

## A haj- és fejbőrgyógyászati kezelés általános lépései

**1. Előkezelés:** Az itt használt hatóanyagokkal megnyitom a bőr természetes pólusait – a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek kivezető csöveit – és tágítom a fejbőrben lévő hajszálereket.

Ez a hatásmechanizmus nagyban elősegíti a következő fázisokban használt hatóanyagoknak a bejutását a fejbőrbe és egyenletes eloszlásukat a beteg és épülő sejtekben.

**2. Vizes fázis:** Az előkezelés során megnyitott csatornákon keresztül – vízben oldott formában – hatóanyagokat juttatok be a fejbőrbe.

**3. Krémes fázis:** Ebben a fázisban hatóanyagokat juttatok be a fejbőrbe és a hajszálak belsejébe.

**4. Utókezelés fázisa:** 48 órás védelmet tudok vele biztosítani a beteg fejbőr és a hajszálak számára, folyamatosan szabályozni tudom az életműködésüket és állandó külső táplálásukat is ezzel valósítom meg.

Az itt vázolt kezelési lépések csak egy általános kezelési vázlatot mutatnak be. Természetesen az Ön állapotának megfelelően ezek sorrendjén szükség esetén változtatok.

Az itt szereplő, természetes alapanyagokból összeállított alaptermékek csak kiindulási termékei a végleges, az Ön fejbőrbetegségének kezeléséhez szükséges, általam összeállított végleges receptúrának.

## A mikrokamerás fejbőrvizsgálat

A hajhullásos panaszok, a zsíros, korpás fejbőr okainak feltárásához kifejlesztett speciális eszköz, a számítógéppel összekötött mikrokamera.

A vizsgálat teljesen fájdalommentes, és nem teszi ki a testet semmilyen sugárzásnak.

A készülék tulajdonképpen egy speciális kamera, amely többszázszoros nagyítású felvételt készít a vizsgált területről.

A vizsgálat során elsőként a hajállomány, a hajas fejbőr szabad szemmel is látható állapotát mérem fel. Az esetlegesen talált elváltozások dokumentálását a mikrokamera 1x nagyítású fejével készített fényképekkel és videófelvételekkel végzem. Szükség esetén a hajszálak vastagságát is megmértem.

A mérési adatokat a mikrokamera speciális fejének segítségével rögzítem.

A szabad szemmel nem látható elváltozások megkeresésére, megfigyelésére, megörökítésére a mikrokamera 200x és 400x nagyítású fejét használom. Ezekkel jól láthatóak mind a hajas fejbőr, és a hajszálak felszínén, mind a hajgyökér és a hajszálak belsejében bekövetkezett elváltozások.

- A vizsgálat közben és utána is megbeszéljük a látottakat.
- Majd azt, hogy ezen elváltozások hogyan alakultak ki, és

- mit lehet tenni ellenük.
- Először vázolólok egy általános kezelés lépéseit.
- Elmagyarázom az egyes lépések hatásmechanizmusát, kivitelezési módszerét.
- Ezután bemutatom a kezeléshez használt természetes alapanyagokat.
- Összeállítom, elmagyarázom a konkrét, személyreszabott receptúrát.
- Kiszámolom és átadom a kezelés árajánlatát.
- A legvégén mégegyszer megbeszéljük a kezelés lépéseit.
- A vizsgálat személyi higiénia tanácsadással,
- a kontroll vizsgálat időpontjának egyeztetésével zárul.

A vizsgálat ideje első alkalommal kb. 60 perc. Kontrollok esetén - havonta 1x - kb. 30 perc.

## Árjegyzék /Magyarországon/

<b>Vizsgálat első alkalommal</b>	Díja: 30 000 Ft, aki elkezd a kezelést annak 15 000 Ft kedvezményt adok belőle, tehát 15 000 Ft Időtartama: 90 perc A külső kezeléshez használt termékek ára első alkalommal: 37 092 Ft, melyből 6 000 Ft kedvezményt adok, így lesz 31 092 Ft Havonta átlagosan: 25 500 Ft
<b>Kontroll vizsgálat havonta szükséges</b>	Díja: <b>INGYENES</b> Időtartama: 30 perc
<b>Rendszerfenntartási díj</b>	Díja: 11 000 Ft / hónap. Fizetési esedékessége: a kontrollvizsgálat idejének megbeszélésekor. Érvényessége: a megbeszéltek kontrollvizsgálat időpontjára. Időpont módosítást kérni – a regisztrációs díj megtartásával – legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 10 munkanappal korábban lehet.
<b>Kvantumrezonanciás vizsgálat</b>	Díja: 25 000 Ft Időtartama: 60 perc
<b>A kezeléshez szükséges termékek összeállítása, kiszállítása</b>	Összeállítás díja: 2 200 Ft / alkalom Szállítás díja: 2 500 Ft / alkalom

Letöltve a [www.hajkerteszet.hu](http://www.hajkerteszet.hu) honlapról.

© 2022. Dr. Pekár-Szilágyi Csaba. Minden jog fenntartva. Érvényes 2022. Január 01-től visszavonásig.